

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
๒. เป็นกระบะสำเร็จรูป
๓. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู
๔. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
๕. คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.)ให้เป็นไปตามสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด
๖. กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัย
๗. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๘. การพ่นสารกันสนิม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๙. ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่ตกุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันทีโดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
๑๐. ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย
๑๑. โครงสร้างตัวรถเป็นแบบยกสูง
๑๒. ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒ ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถ
- ๒.๒ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๔ เครื่องยนต์ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้

๓ ระบบกำลังส่ง

- ๓.๑ ครัทช์ เป็นแบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๒ ระบบเกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา
- ๓.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๔ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก
- ๔.๒ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก
- ๔.๓ มีระบบเบรกมือ

๕. ระบบบังคับลิ้ว

๕.๑ พวงมาลัยหุ้มด้วยวัสดุหนึ่ง ปรับระดับสูงต่ำได้ พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง (พวงมาลัยพาวเวอร์) ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น

๖. ระบบกันสะเทือน

๖.๑ ล้อหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง

๖.๒ ล้อหลัง เป็นแบบแหนบซ้อนแผ่น พร้อมโช้คอัพ

๗. ระบบไฟฟ้า

๗.๑ แบตเตอรี่ มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ โวลท์

๗.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า

๗.๓ กระจกมองซ้าย - ขวา สามารถปรับและพับเก็บได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานแบบปรับได้ ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้าง

กระจก

๗.๕ มีเครื่องเล่นวิทยุ CD - MP๓ สามารถเล่นระบบ USB-AUX ได้ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย - ขวา สามารถรองรับการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์แบบไร้สายได้ อุปกรณ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน

๘.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด โดยติดตั้งประกอบเสร็จจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์

๙. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๙.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุและความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์

๑๐. ล้อและยาง

๑๐.๑ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๕๕/๖๐ R ๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๒ กระทะล้อเป็นล้ออัลลอยด์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๓ มีกระทะล้อและยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด

๑๐.๔ มียางกันโคลง

๑๑. อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ ดังนี้

๑๑.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ ประแจถอดล้อ ๑ ชุด พร้อมชุดประแจไขควงซ่อมแซมเบื้องต้น

๑๒. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๒.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

๑๒.๒ กันชนหน้าและกันชนหลัง

๑๒.๓ ไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒.๔ มีระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

๑๒.๕ มีไฟตัดหมอกหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑๓.๑ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๓.๒ ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% สามารถป้องกันแสง UV และมีหนังสือรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๑๓.๓ ติดตั้งวัสดุกันกระแทก (Linner) กระบะท้ายสำหรับการบรรทุกชนิดขึ้นรูปตามรุ่นรถยนต์

๑๓.๔ มีหนังสือคู่มือการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๑๓.๕ กรอบแผ่นป้ายทะเบียน พร้อมประกอบติดตั้งทั้งด้านหน้าและท้ายรถยนต์

๑๔. สีรถและเงื่อนไขอื่นๆ

๑๔.๑ สีรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดเป็นผู้กำหนด โดยระบบการพ่นสีต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๑๕.๑ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ระยะใดถึงก่อน ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพรถยนต์

๑๕.๒ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๕.๓ ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับรองมาตรฐานได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากโรงงานผู้ผลิต ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงพอในอันที่จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถออกไปปฏิบัติราชการ พร้อมแสดงชื่อ ที่อยู่ สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการ

๑๕.๔ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๕.๕ การจ่ายเงินจะจ่ายให้ต่อเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด โดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และอื่นๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๑๕.๖ พันสีกรีนตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ประตูหน้าซ้าย - ขวา ตามแบบรูปและสีที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัดกำหนด

๑๕.๗ มีประกันภัยรถยนต์ประเภทชั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๕.๘ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่ได้รับแจ้งพร้อมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญา

